



SIGURNOSNA VRATA

CITY



INFOhome



Sigurnosna vrata CITY
Standardna oprema + letvice za pokrivanje štoka



Sigurnosna vrata CITY

Standardna oprema + ksilogonija + letvice za pokrivanje štoka



Sigurnosna vrata CITY

Standardna oprema + ksilogonija + komplet opšivka + inoks lajsne

CITY

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Standardna oprema:



- Čelična šasija
- Čelični, plastificirani štok - boja: crna, narandžina kora
- Čelične štelujuće šarke (2 komada)
- Sigurnosna brava Cipierre sa kodiranim uloškom i difenderom (4+1 ključ)
- 15 tačaka zaključavanja (8 pokretnih i 7 fiksnih)
- Kvaka + fiksna kugla ili kvaka + kvaka (inoks/bronzna)
- Dupla dihtung guma
- Paneli od medijapana sa laminatnom CPL folijom A klase
- Širokougona špijunka

Dodatna oprema:

- Padajući prag
- Ksilogonija (ukrasna lajsna koja pokriva rub krila)
- Ukasni pervajz
- Komplet opšivka
- Furnir po izboru
- RAL po izboru
- Inoks lajsne
- Ispuna od kamene vune

STANDARDNI PANELI





- Krilo vrata sa 3 vertikalna ojačanja od galvanizovanog lima, $d=0,8$ mm.
 - Štok zatvorenog tipa, RAL 9005 (crna, pomorandžina kora).
 - Falc koji drži dekorativne panele, RAL 9005 (crna, pomorandžina kora).
 - Kaljene, podešavajuće šarke.
 - Sigurnosna brava Cipierre sa malim ključem (sa cilindrom i difenderom).
 - Graničnik otvaranja.
 - Padajući prag.
 - Metalna galanterija (kvake, kugle, rozetne, špijunka vidljivosti 180°).
- Zaključavanje:
- 7 fiksnih šipova sa zadnje strane .
 - 4 šipa brave.
 - 1 šip jezička brave.
 - 1 šip sa prednje strane u donjem delu.
 - 1 šip sa prednje strane u gornjem delu.
 - 1 šip graničnika otvaranja.